



Scheda Tecnica  
Codice articolo 2714-20

# Aidol Holzschutz- Creme

Crema trasparente pigmentata, decorativa e protettiva per legno all'esterno.

## Campi di applicazione

Protezione dall'azzurramento di elementi in legno all'esterno ma non a contatto con il terreno. Trattamento di rivestimenti in legno di facci

## Dati tecnici

strati di vernice a corpo o ad alto spessore (ad es. vernici per infissi) precedenti. Asportare anche corteccia e libro del legno. Il legno deve essere asciutto e pulito. Applicare la crema verniciante con un pennello per vernici trasparenti, lavorando nel senso della fibra. Su legno segato la quantità necessaria di prodotto può essere applicata in una sola mano, su legno pialato possono essere necessarie due mani. La seconda mano può essere applicata dopo l'essiccazione della prima (ca. 12 ore). Aidol Holzschutz-Creme sie distende da sé e non è necessario distribuirla in strati particolarmente sottili. Realizzare una superficie campione per verificare l'esatta tonalità di colore sul rispettivo supporto.

Verniciature successive, restauro. Il supporto deve essere pulito ed asciutto e può essere verniciato direttamente senza necessità di sverniciare o carteggiare la superficie. Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo. Umidità del legno per la verniciatura: conifera max. 15 %, latifoglia max. 12%.

come mano di fondo. Su essenze legnose ad alto contenuto di sostanze idrosolubili (ad es. tannini), quali rovere, cedro rosso, afzelia, sequoia, ecc. l'esposizione alla pioggia può causare uno slavamento ed eventualmente macchiare le superfici in muratura chiara attigue. Fresare le parti inferiori del legno di testa per ottenere un rompigoccia. Il prodotto contiene biocidi per la protezione del legno da agenti patogeni e per questo deve essere applicato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e solo per le applicazioni autorizzate per le quali è necessario l'utilizzo di protettivi biocidi. L'uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. Non trattare con prodotti contenenti biocidi oggetti in legno destinati ad entrare in contatto con cibo o alimenti, anche per l'alimentazione animale. Non far pervenire il prodotto o rimanenze di esso nelle acque, nel terreno o nelle canalizzazioni. Non utilizzare per la verniciatura di arnie, serre o saune. La "Scheda tecnica per l'utilizzo di protettivi per legno" dell'Associazione Chimica per l'Edilizia tedesca fornisce un quadro informativo sull'argomento. Reclami relativi alla tonalità di colore possono essere accettati solo se viene realizzato un campione e questo ci viene inviato per la contestazione. Purtroppo non possiamo accettare reclami successivi all'effettuazione del lavoro.

Alta umidità atmosferica e basse temperature rallentano l'essiccazione.

#### Principi attivi

0,87% iodopropinil-butylcarbammato  
0,28% propiconazolo  
100 g di prodotto contengono 0,87 g di iodopropinil-butylcarbammato e 0,28 g di propiconazolo.

#### Conservazione

Conservare nelle confezioni originali chiuse e immagazzinate in luogo asciutto e fresco.

#### Attrezzatura e pulizia

Lavare l'attrezzatura utilizzata subito dopo l'uso con diluente. Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

#### Consumo / Quantità assorbita

200-250 ml/m<sup>2</sup> in 1-2 mani.

#### Essiccazione

Ca. 24 ore a 20°C/65% di um. rel.

#### Contenuto di COV

Valore limite UE per il prodotto (Cat. A/e): 500 g/l (2007). Il prodotto contiene al massimo 499 g/l di COV.

#### Dati tecnici per la sicurezza

Indicazioni di rischio:  
Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare effetti dannosi di lungo periodo nelle acque. Il contatto ripetuto può provocare pelle secca o screpolata.  
Consigli per la sicurezza:

#### Note

Se si vuole verniciare pezzi già verniciati con altri prodotti, è consigliabile verificarne l'aderenza. Non applicare Aidol Holzschutz-Creme incolore su pezzi direttamente esposti agli agenti atmosferici, ma solo sotto tetto oppure

Tenere fuori della portata dei bambini.

Tenere lontano da alimenti, bevande e cibo per animali.

Durante l'applicazione non bere, mangiare o fumare.

Evitare il contatto con la pelle.

Durante la lavorazione indossare indumenti e guanti protettivi adeguati.

Non disperdere nell'ambiente.

Richiedere informazioni particolari / Consultare la scheda di sicurezza.

Contiene propiconazolo, 2-ossima di butano carbossilato di cobalto 2+). Può provocare reazioni allergiche.

Codice prodotto: HSM-LV 30

#### Misure di pronto soccorso:

Indicazioni generali:

Togliere immediatamente qualsiasi indumento insudiciato o spruzzato con il prodotto.

In seguito a inalazione:

In caso di respirazione irregolare o interruzione della respirazione effettuare una respirazione artificiale. Dopo l'inspirazione: portare la persona all'aria fresca e far riposare. In caso di sintomi sottoporre a cura medica.

In seguito a contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare bene con molta acqua. In caso di irritazione persistente consultare un medico.

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi e alle tecniche di utilizzo attuali.

Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono al di fuori della nostra possibilità di intervento, dal contenuto della Scheda Tecnica non può derivare alcuna responsabilità del produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra centrale.

Valgono in ogni caso le nostre condizioni commerciali generali. Con l'emissione della presente Scheda Tecnica tutte le Schede Tecniche precedenti perdono validità.

In seguito a contatto con gli occhi:  
Lavare gli occhi a palpebra aperta sotto acqua corrente per diversi minuti e consultare un medico.

In seguito ad ingestione:

Sciacquare la bocca e bere molta acqua. Chiamare immediatamente un medico. Mantenere calma la persona interessata.

#### Informazioni per il medico:

Possono verificarsi i seguenti sintomi:

In caso di esposizione prolungata/ripetuta oppure in presenza di alte concentrazioni:

mal di testa  
vertigini.

**Utilizzare le sostanze biocide in condizioni di sicurezza. Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichettatura e le informazioni di prodotto.**

#### **Smaltimento**

Smaltire rimanenze di prodotto di maggiore entità nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente.

Conferire le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio.

Non smaltire con i rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni.

Codice rifiuto: 03 02 02

#### **Ecologia**

Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.

Classe di pericolosità per le acque (WGK): 2.

#### **BAuA**

Numero di registrazione: N-28339 (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e l'Igiene sul Lavoro)

#### **Etichettatura**

Sostanze pericolose: -/-

GGVS/ADR: -/-

